

TR 3000H/2200

DE FLEXIBELE EN EFFICIËNTE IN HOOGTE VERSTELBARE DOUCHE-BADWAGEN



TR 3000 H/2200

is een flexibele en efficiënte douche-badwagen. De verstelbaarheid en verrijdbaarheid verhogen het comfort van werken met deze douche-badwagen.

Uitvoeringen:

TR 3000 H/2200 douche-badwagen wordt standaard geleverd met matras, hoofdkussen en afvoerslang.

De douche-badwagen is leverbaar in diverse uitvoeringen:

- elektrisch of hydraulisch in hoogte verstelbaar, middels deze hoogte verstelling kan eenvoudig de ideale werkhoogte ingesteld worden
- lengte 160 of 190 cm (optioneel 210 cm)
- standaard kleur voor matras en hoofdkussen is grijs. Matras en hoofdkussen zijn (zonder meerprijs) ook leverbaar in de kleuren blauw of geel



TR 3000 H, DE ELEKTRISCH IN HOOGTE VERSTELBARE DOUCHE-BADWAGEN



TR 2200, ONDERSTEL HYDRAULISCH

MOGELIJKE KLEUREN MATRAS EN KUSSEN



Efficiency

De TR douche-badwagen is uniek. De kolom van deze douche-badwagen is namelijk iets uit het midden geplaatst, hierdoor is de douche-badwagen verder boven het bed te plaatsen. Het zijhek aan de kant van de verzorgende kan geheel neergeklapt worden en het zijhek aan de kant van de patiënt wordt horizontaal geklapt. Dit vergemakkelijkt en versnelt de transfer van bijvoorbeeld bed naar douche-badwagen. Na deze transfer worden de zijhekken weer opgeklapt en kan de patiënt veilig worden verplaatst. Door de zijhekken naar binnen te klappen, kan de douche-badwagen door smalle deuropeningen.

Flexibiliteit

De douche-badwagen is zeer compleet uitgevoerd en heeft vele mogelijkheden om het douchen te vergemakkelijken. De aanwezigheid van zowel een horizontale kantelverstelling als een afvoer aan hoofd- en voeteneind maakt het mogelijk de patiënt zowel van de linker- als de rechter-zijde van het bed op de stretcher te leggen. De stretcher kan tijdens het douchen of reinigen in een schuine stand geplaatst worden om het water af te voeren.

Met één handbeweging is het ook mogelijk de stretcher in de trendelenburg positie te plaatsen.

Verrijdbaarheid

De douche-badwagen heeft een stabiel onderstel en is voorzien van vier zwenkwielen. De rijrichting is fixeerbaar, dit vergemakkelijkt het rijden in een lange gang.

Gebruikte materialen



Het onderstel en de stretcher zijn opgebouwd uit RVS en staal epoxy lakwerk. Het matras is gemaakt van duurzaam polyurethaan. Dit ligt comfortabel en het is eenvoudig te reinigen.

Accessoires

- trapeziumkussen (groot)
- acculader 24 Volt (bij elektrische uitvoering)

Modellen

- TR 2200 douche-badwagen, hydraulisch in hoogte verstelbaar, lengte 190 cm
- TR 2200 S douche-badwagen, hydraulisch in hoogte verstelbaar, lengte 160 cm
- TR 3000 douche-badwagen, elektrisch in hoogte verstelbaar, lengte 190 cm
- TR 3000 S douche-badwagen, elektrisch in hoogte verstelbaar, lengte 160 cm
- TR 3000 H douche-badwagen, elektrisch in hoogte verstelbaar, lengte 190 cm, verhoogd onderstel (70 mm)
- TR 3000 HS douche-badwagen, elektrisch in hoogte verstelbaar, lengte 160 cm, verhoogd onderstel (70 mm)
- optie: douche-badwagen in 210 cm uitvoering
- TR 2800 douche-/desinfectie wandpaneel



Technische specificaties

Maximale belasting:	150 kg
Hoog/laag slag:	300 mm
Overbelasting beveiliging:	zekering
Accu:	24 Volt
Chassis:	RVS en staal geëpoxideerd
Matras:	vlamvertragend polyurethaan

TR-Care, leverancier en adviseur

Al meer dan 15 jaar is TR-Care gespecialiseerd in het inrichten van sanitaire ruimtes voor de gezondheidszorg. Het leveringsprogramma omvat o.m. hoog-laag baden, bedpanspoelers, plafondtilliftsystemen, douche-badwagens, in hoogte verstelbare toiletsystemen en patiëntentilliften. Sleutelwoorden daarbij zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Innovatie en productontwikkeling heeft onze continue aandacht. Hiervoor werken wij intensief samen met toonaangevende producenten, zoals TR-Equipment AB (Zweden), LiNa Medical CML ApS (Denemarken) en Discher Technik GmbH (Duitsland). Hebt u specifieke wensen, dan bent u bij TR-Care aan het juiste adres!

Voor regio West-Nederland, neem contact op met PrevaCare BV: +31 (0)78 691 65 85