



Weegplateau

Een professionele, ergonomische
patiëntenweegschaal

Veilig, comfortabel en op een prettige manier uw cliënt wegen

Onze ergonomische weegplateau ondersteunt u daarbij. Door de professionele en eenvoudige werking kan men op een simpele manier patiënten wegen die in een rolstoel zitten.

De handrail kan gebruikt worden door patiënten die bijvoorbeeld moeite hebben met lopen. De weegschaal is gemakkelijk opklapbaar en kan eenvoudig getransporteerd worden door de twee aangebouwde industriële wielen.

Weegindicator

De weegindicator is gemonteerd op de handrail en voorzien van een duidelijk afleesbaar LCD Display. De display is eenvoudig te bedienen door middel van up/down scrollmenu.



stand om te verrijden



Technische gegevens

Weegplateau

| | |
|------------------|--------------------|
| Type | ASMD-WHS3 |
| Weegvermogen | 300 kg |
| Indeling | 100 gram |
| Uitvoering | Gekeurd ('geijkt') |
| Afmeting plateau | 800x780x70 mm |
| Totale afmeting | 1250x940x1150 mm |

Specificaties

- Capaciteit 300 kg, indeling 100 g
- Indicator gemonteerd op de handrail
- Indicator voorzien van duidelijk afleesbaar LCD display, hoogte 19mm
- Tarra- (handmatig of automatisch), nulstel-, hold- en BMI-functie
- Gebruikersmenu eenvoudig te doorlopen d.m.v. scroll up/down
- Bewegingen van de persoon worden automatisch gecompenseerd
- Weegplateau is voorzien van brede op- en afrit zodat er eenvoudig met de rolstoel op- en afgereden kan worden
- Handrail is in enkele seconden in- of uit te klappen door een speciaal scharnier
- Voorzien van twee industriële wielen voor eenvoudige verplaatsing van de weegschaal
- Automatische uitschakelfunctie
- Voorzien van RS-232 interface en USB voor aansluiting optionele printer / pc
- Voeding: oplaadbare accu (incl. adapter)
- Uitvoering: CE-geijkt, klasse III
- **Gecertificeerd** volgens bijlage V van **Richtlijn 93/42/EEG**

Contactgegevens



Adres

Arkeneel 4
3905 NS Veenendaal

Contactgegevens

Telefoon: 085-4858390
E-mail: info@tr-care.nl
Website: www.tr-care.nl